



NT 30/1 Tact L

Robuuste, duurzame onderdelen en grote zuigkracht: Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L met innovatief filterreinigingssysteem Tact en 30-liter reservoir met bumper en metalen zwenkwielen.



1 Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielen

- Zeer wendbaar en stabiel met metalen zwenkwielen en kan moeiteloos overal in de werkplaats worden ingezet.
- Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.

2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.

3 Uitneembaar filterhuis

- Met het uitneembare filterhuis kan het filter stofvrij worden verwijderd en weer geplaatst.
- Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.

4 Centrale draaischakelaar

- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.



NT 30/1 Tact L

- PES-vlakfilter
- Metalen zwenkwielen
- Antistatisch systeem

Technische gegevens

Bestelnr.		1.148-201.0
EAN Code		4039784973299
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	30
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter		DN 35
Geluidsniveau	dB/A	69
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		1
Frequentie	Hz	50-60
Spanning	V	220-240
Gewicht	kg	13,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 370 x 580

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Plintenzuigmond		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES
Filterreiniging		Tact filterreiniging
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plasticsack zur staubfreien Entsorgung	1	2.889-158.0	10 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	2	6.904-360.0	1 stuk(s)					Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Vliesfiltertüten	3	2.889-154.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof									
Krümmerv Adv	4	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht NW40	5	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bocht elektr. geleidend NW40	6	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Krümmerv Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	7	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Krümmerv Adv, elektrisch leitend	8	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	9	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	12	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	13	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	14	2.889-118.0	1 stuk(s)	DN 35		400 mm		Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Fugendüse NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	16	2.889-160.0	1 stuk(s)	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set suction tube stainless steel NW35 55	17	2.889-192.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	18	2.889-194.0	1 stuk(s)	DN 40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugerschlauch	19	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	20	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	21	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Saugerschlauch	22	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugerschlauch, elektrisch leitend	23	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugerschlauch	25	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	26	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugerschlauch, oliebestendig	27	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugerschlauch, elektrisch leitend	28	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	29	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

☒ Bij de levering inbegrepen

☐ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigbuizen, metaal									
Set suction tube chromed NW35 550mm	30	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	31	2.889-151.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Vlakfilter papier									
Flachfaltenfilter Papier	32	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	33	6.907-455.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Grofvuilfilter	34	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal	<input type="checkbox"/>
HEPA, stofklasse-H-filters									
Vlakfilter HEPA	35	6.904-242.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	<input type="checkbox"/>
Universele borstels									
Universele borstel	36	6.900-425.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
Autodüse	37	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond, droog	38	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Saugpinzel	39	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparaturset DN 35	40	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40	41	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlängerungsschlauch	42	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	43	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	44	2.679-000.0	1 stuk(s)					Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Universele set voor ambacht en nijverheid	45	2.637-595.0		DN 35				Toebehorenset voor industrieel en commercieel gebruik.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsset voor verwarmingsketels	46	2.638-852.0		DN 35				Toebehorenset voor het uitzuigen en reinigen van boilers, oliekachels, etc.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	47	2.862-166.0		DN 35				Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren