



NT 40/1 Tact Te L

Compact en eenvoudig te transporteren: stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L met filterreinigingssysteem Tact en 40-liter reservoir met bumper voor lang ononderbroken zuigen.



1 Aansluiting voor zuigslang op kop van apparaat

- De slangaansluiting in de kop maakt een groter bruikbaar volume van het reservoir mogelijk.
- Het reservoir kan eenvoudig worden geleegd door de verbinding van slang en apparaatkop.

2 Ruimte voor koffer en bevestiging van gereedschapsbox

- Op het rubberen oppervlak van de vlakke apparaatkop kan een gereedschapsbox worden neergezet zonder weg te glijden.
- De bevestigingsogen maken het mogelijk alles veilig vast te zetten met spanbanden.

3 Duwbeugel optioneel

- Voor het gemakkelijk transporteren naar de plaats van gebruik kan de optionele duwbeugel snel en eenvoudig gemonteerd worden.

4 Vochtbestendige PES-vlakfilter

- Het PES-vlakfilter uit de stofklasse M heeft een afscheidingsgraad van 99,9 procent.
- Voor nat- of drooggebruik: het is niet nodig de PES-filter te verwisselen.



NT 40/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Antistatisch systeem
- Duwbeugel optioneel

Technische gegevens

Bestelnr.		1.148-311.0
EAN Code		4054278061344
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	40
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter		DN 35
Geluidsniveau	dB/A	68
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		1
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	14,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 × 370 × 655

Uitrusting

Zuigslang	m	4	Beschermingsklasse	I
Filterzak		Vlies	Zwenkwiel met rem	■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360		
Plintenzuigmond		■		
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■		
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■		
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■		
Antistatisch systeem		■		
Vlakfilter		PES		
Filterreiniging		Tact filterreiniging		
Stootrand		■		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 stuk(s)						■
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	2	6.904-360.0	1 stuk(s)					Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	■
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Filter bags-fleece 5 piece 40-50 Liter	3	2.889-155.0	5 stuk(s)						■
Bocht, kunststof									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40					□
	7	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					□
Elbow complete packaged NW35 2K	8	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35					□
Vloerzuigmonden									
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			■
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0							□
FLOOR TOOL DN35	12	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	□
FLOOR TOOL	13	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
	14	2.889-118.0	1 stuk(s)	DN 35		400 mm			□
Plintenzuigmond									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	15	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	16	2.889-160.0	1 stuk(s)	DN 40	225 mm				□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
	17	2.889-192.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				■
	18	2.889-194.0	1 stuk(s)	DN 40	550 mm				□
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Hose packaged NW35 4.0m	19	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				■
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				□
Hose packaged NW35 2.0m	21	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	22	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	23	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				□
	24	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				□
Hose packaged NW40 4m	25	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	26	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	27	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	28	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				□
	29	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				□
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend									
Sleeve electrically conducting packaged	30	2.889-151.0	1 stuk(s)	DN 35					■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigbuizen, metaal									
	31	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input type="checkbox"/>
Vlakfilter papier									
Flat filter only for replacement Kaerche	32	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	33	6.907-455.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Grofvuilfilter	34	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal	<input type="checkbox"/>
HEPA, stofklasse-H-filters									
Vlakfilter HEPA	35	6.904-242.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	<input type="checkbox"/>
Universele borstels									
Universele borstel	36	6.900-425.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
SPROEIER DN35	37	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond, droog	38	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
ZUIGBORSTEL DN35	39	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Repair set NW35	40	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	41	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	42	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	43	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Add-on kit shearing shackle NT 40/1	44	2.643-868.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool	45	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	46	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Doelgroepspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Universele set voor ambacht en nijverheid	47	2.637-595.0		DN 35				Toebehorenset voor industrieel en commercieel gebruik.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsset voor verwarmingsketels	48	2.638-852.0		DN 35				Toebehorenset voor het uitzuigen en reinigen van boilers, oliekachels, etc.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	49	2.862-166.0		DN 35				Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren